



De tre nya spiralslangarna ISOBAR 280 CO ROCK X-HP, ISOBAR 350 CO ROCK X-HP och ISOBAR 420 CO ROCK X-HP

2018-04-13 11:55 CEST

Hydroscand utökar sortimentet av spiralslang

Nu utökar Hydroscand sortimentet med tre nya, flexibla, lättmonterade spiralslangar. De tre slangarna är utformade för olika tryckklasser, 280 bar, 350 bar och 420 bar, vilket gör det lätt att välja rätt slang - oavsett dimension. Med ISOBAR spiralslangar, är det enkelt att göra ett säkert och ekonomiskt val.

De tre ISOBAR slangarna har tydliga namn med en angiven tryckklass:

[ISOBAR 280 CO ROCK X-HP \(art.nr. 1020-84\)](#)

[ISOBAR 350 CO ROCK X-HP \(art.nr. 1020-85\)](#)

[ISOBAR 420 CO ROCK X-HP \(art.nr. 1020-86\)](#)

Slangarna är även väldigt flexibla och tåliga, vilket är ett måste i takt med att hydraulsystem och maskiner byggs i alltmer kompakta lösningar. ISOBARs hydraulslangar är extremt flexibla, vilket gör dem smidiga att montera, även i trånga utrymmen. Något som resulterar i en tidsvinst för kunden.

Slangarna passar utmärkt för applikationer där det ställs mycket höga krav på stora flöden och höga tryck. De är helt skalfria i ett flertal dimensioner och tillsammans med kopplingar från 47-serien, uppfyller de behoven som finns på marknaden idag.

Samtliga av ovanstående slangar är MSHA-godkända och tål temperaturer från -40C till +121C. *ISOBAR 350 CO ROCK X-HP* och *ISOBAR 420 CO ROCK X-HP* överträffar dessutom kraven enligt SAE 100 R13.

Du hittar mer information om de tre spiralslangarna på hydroscand.se.

Hydroscand är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Med över 60 slangservicebutiker i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr är vi en lite närmare slangservice.

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och har idag en omsättning på ca 220 miljoner Euro (2017), över 200 slangservicebutiker och fler än 400 återförsäljare. Med våra över 1 100 anställda serverar vi över 21 000 kunder i 19 länder i Europa, Asien och Afrika.

Verksamhetens fokus utgår från affärsidén – Vi ska montera och distribuera slang och ledningskomponenter från en decentraliserad och kundnära organisation.

Kontaktpersoner



Pontus Nygren

Presskontakt

VD Hydroscand Sverige & Danmark

Pontus.Nygren@hydroscand.se

+46 (0)8-555 990 14